

SÉRIE 1

Raccord mâle - Filetage laiton - Filet conique - ISO 7-1 - 10720

Adaptateur à encliqueter droit - Fileté laiton ISO 7-1.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage droit d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau taraudé selon ISO7-1, tous matériaux. Disponible en PN 16 du d20x1/2" à d63x2".



+ Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**



Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet –


Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x R	H	E	I	I2	PN à 20°C
107202005	20 x 1/2"	76	41	45	13	16
107202007	20 x 3/4"	77	41	45	15	16
107202505	25 x 1/2"	79	47	48	13	16
107202507	25 x 3/4"	80	47	48	15	16
107202510	25 x 1"	85	47	48	17	16
107203207	32 x 3/4"	88	58	55	15	16
107203210	32 x 1"	92	58	55	17	16
107203213	32 x 1 1/4"	100	58	55	19	16
107203215	32 x 1 1/2"	101	58	55	19	16
107204010	40 x 1"	110	70	73	17	16
107204013	40 x 1 1/4"	113	70	73	19	16



Référence	d x R	H	E	l	l2	PN à 20°C
107204015	40 x 1 1/2"	113	70	73	19	16
107205010	50 x 1"	127	85	81	17	16
107205013	50 x 1 1/4"	127	85	81	19	16
107205015	50 x 1 1/2"	120	85	81	19	16
107205020	50 x 2"	127	85	81	23	16
107206315	63 x 1 1/2"	132	103	92	19	16
107206320	63 x 2"	139	103	92	23	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
107202005	80	45	45	0,07	10	0,700	570	490	330	370	27,30
107202007	80	45	45	0,08	10	0,850	570	490	330	340	29,30
107202505	80	50	50	0,08	10	0,800	570	490	330	300	25,40
107202507	85	50	50	0,09	10	0,950	570	490	330	280	27,10
107202510	90	50	50	0,13	10	1,300	570	490	330	220	30,00
107203207	90	60	60	0,12	5	0,600	570	490	330	200	25,40
107203210	95	60	60	0,15	5	0,750	570	490	330	160	25,40
107203213	105	60	60	0,2	5	1,000	570	490	330	125	26,40
107203215	105	60	60	0,24	5	1,200	570	490	330	130	32,60
107204010	115	70	70	0,22	-	-	570	490	330	117	26,70
107204013	115	70	70	0,26	-	-	570	490	330	110	30,00
107204015	115	70	70	0,29	-	-	570	490	330	88	27,00
107205010	130	85	85	0,3	-	-	570	490	330	90	28,40
107205013	130	85	85	0,34	-	-	570	490	330	80	28,60
107205015	130	85	85	0,37	-	-	570	490	330	70	27,30
107205020	130	85	85	0,45	-	-	570	490	330	55	26,15
107206315	135	105	105	0,5	-	-	570	490	330	50	26,40
107206320	140	105	105	0,58	-	-	570	490	330	42	25,80



pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.