

COURONNE DIAMANT



RM40 Béton Premium Plus



EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage




La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.



Segment lisse -
Hauteur de segments
10 mm



Longueur utile
du tube : 450 mm



Raccord 1 1/4" UNC



Spécialement conçue pour
tout type de carotteuse
avec raccord 1 1/4" UNC

La couronne RM40 conçue pour couvrir un large champ d'applications avec de très bonnes performances, **les segments sont fixés au tube par brasure à l'argent en France (Berstett)**. Grâce à sa durée de vie élevée, la couronne RM40 convient parfaitement à une utilisation permanente sur chantiers.

Durabilité, fiabilité et performances. Lorsque votre projet exige les plus hauts niveaux de résistance et de résilience, optez pour le RM40 Béton Premium Plus.

- ▶ Longueur utile du tube : 450 mm
- ▶ Autre longueur possible sur demande, 1 000, 1 500 ou 2 000 ... (nous consulter)
- ▶ Raccord 1 1/4" UNC Femelle
- ▶ Spécialement conçue pour tout type de carotteuse portative ou sur bâti, électrique, hydraulique, thermique ou pneumatique
- ▶ **Carottage à l'eau uniquement**
- ▶ **Possibilité de resegmentation**
- ▶ Applications : béton, le béton armé ou encore les matériaux de construction.
- ▶ Diamètres : de 25 à 400 mm (Autres diamètres, nous consulter)




COURONNE DIAMANT





Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



RM40

| Ø (mm) | Raccord | Lg.Utile (mm) | Segments (mm) | | | | Machine | Type de Coupe | EAN | Réf. article |
|--------|------------|---------------|---------------|-----|----|----|---|---|---------------|---------------|
| | | | L | I | H | Nb | | | | |
| 25 | 1 1/4" UNC | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 3 |  |  | 4026189101280 | D540 450 4025 |
| 32 | 1 1/4" UNC | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 4 | | | 4026189101297 | D540 450 4032 |
| 35 | 1 1/4" UNC | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 4 | | | 4026189100894 | D540 450 4035 |
| 42 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 3,0 | 10 | 4 | | | 4026189100863 | D540 45 04042 |
| 45 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 3,0 | 10 | 4 | | | 4026189101150 | D540 450 4045 |
| 52 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 4 | | | 4026189100733 | D540 450 4052 |
| 56 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 5 | | | 4026189100740 | D540 450 4056 |
| 62 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 6 | | | 4026189100757 | D540 450 4062 |
| 66 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 6 | | | 4026189100764 | D540 450 4066 |
| 72 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 6 | | | 4026189100771 | D540 450 4072 |
| 76 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 7 | | | 4026189100788 | D540 450 4076 |
| 82 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 7 | | | 4026189100818 | D540 450 4082 |
| 87 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 8 | | | 4026189100832 | D540 450 4087 |
| 92 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 8 | | | 4026189100849 | D540 450 4092 |
| 102 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | | | 4026189100856 | D540 450 4102 |
| 108 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | | | 4026189101020 | D540 450 4108 |
| 112 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | | | 4026189100887 | D540 450 4112 |
| 122 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | | | 4026189100719 | D540 450 4122 |
| 125 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | | | 4026189100900 | D540 450 4125 |
| 127 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | | | 4026189100917 | D540 450 4127 |
| 132 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | | | 4026189100924 | D540 450 4132 |
| 138 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 11 | | | 4026189100931 | D540 450 4138 |
| 142 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 11 | | | 4026189100948 | D540 450 4142 |
| 152 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | | | 4026189100955 | D540 450 4152 |
| 158 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | | | 4026189100962 | D540 450 4158 |
| 162 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | | | 4026189100979 | D540 450 4162 |
| 172 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | | | 4026189100986 | D540 450 4172 |
| 182 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | | | 4026189100993 | D540 450 4182 |
| 186 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | | | 4026189101006 | D540 450 4186 |
| 200 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 14 | | | 4026189101365 | D540 450 4200 |
| 212 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | | | 4026189100726 | D540 450 4212 |
| 218 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | | | 4026189101174 | D540 450 4218 |
| 225 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | | | 4026189101648 | D540 450 4225 |
| 250 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | | | 4026189101655 | D540 450 4250 |
| 270 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 16 | | | 4026189101662 | D540 450 4270 |
| 300 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 18 | | | 4026189101679 | D540 450 4300 |
| 320 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 19 | | | 4026189101686 | D540 450 4320 |
| 350 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 20 | | | 4026189101693 | D540 450 4350 |
| 400 | 1 1/4" UNC | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 22 | | | 4026189101709 | D540 450 4400 |



COURONNE DIAMANT

www.golz.fr



NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée et recevez-la dans les 24h !

RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !

Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes
dès Ø 52 mm)
100 mm

Réf : 0296 000 0041



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes
dès Ø 52 mm)
200 mm

Réf : 0296 000 0042



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes
dès Ø 52 mm)
300 mm

Réf : 0296 000 0043



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes
dès Ø 52 mm)
400 mm

Réf : 0296 000 0044



Rallonges raccord 1¼" UNC
(pour couronnes
dès Ø 52 mm)
500 mm

Réf : 0296 000 0045



Bague Slider XL

Réf : 0295 150 0112